Continental
The Future in Motion



skai® Evida

Sustainability

80% natural and renewable raw materials

PETA-APPROVED VEGAN

skai® Evida

Made in Germany

Die Oberfläche von skai® Evida überzeugt mit variantenreicher Ledernarbe und schmeichelnder Haptik. Das universell einsetzbare Bio-Kunstleder weiß aber vor allem mit inneren Werten nachhaltig zu punkten: skai® Evida besteht zu 80% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen.

The surface of skai® Evida impresses thanks to its richly varied leather grain and pleasant feel. This extremely versatile bio-based artificial leather scores points in particular with its inner values: skai® Evida is made from 80% natural and renewable raw materials.

La superficie de skai® Evida convence por su variado grano de cuero y su tacto agradable. La piel sintética ecológica de uso universal, sin embargo, es sostenible sobre todo por sus valores internos, ya que skai® Evida se compone en un 80 % de materias primas naturales y renovables.

skai® Evida dark moss F6800078

skai® Evida

0161/2026
IMO FTPC 2010 Part 8

white F6800021

cream F6800022

birch F6800041

smoke F6800042

lightgrey F6800030

concrete F6800073

cinder F6800074

olivebrown F6800075

stone blue F6800076

royal F6800025

anthracite F6800031

black F6800032

sage F6800077

reed F6800079

olivegreen F6800080

gobi F6800084

rosé F6800081

marsala F6800082

merlot F6800083

come closer! F6800086

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. No counter samples regarding to colour and quality. No constituye una muestra de referencia en cuanto a color y calidad.

skai® Evida

0161/2026
IMO FTPC 2010 Part 8

fire F6800028

mango F6800085

atoll F6800024

lime F6800027

skai® Evida verringert den ökologischen Fußabdruck

- Eingesetzte Komponenten bestehen zu mehr als 80% aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen
- Phthalatfreier Weichmacher auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- Produktion und Fertigstellung in Deutschland
- Einsatz lokaler und regionaler Rohstoffe (EU)
- 100% CO_2-neutraler Energie-Einsatz im Herstellungsprozess auf Basis erneuerbarer Energiequellen

skai® Evida Reduces Ecological Footprint

- Components used are made from more than 80% natural and renewable raw materials
- Use of phthalate-free plasticizers based on renewable raw materials
- Produced and finished in Germany
- Use of local and regional raw materials (EU)
- Use of 100% CO2-neutral energy in the manufacturing process based on renewable energy sources

skai® Evida reduce la huella ecológica

- Más del 80% de los componentes utilizados son materias primas naturales y renovables
- Plastificantes sin ftalatos basados en materias primas renovables
- Producción y acabado en Alemania
- Utilización de materias primas locales y regionales (UE)
- Energía neutra con 100% del CO2 utilizado en el proceso de fabricación basado en fuentes de energía renovables



OEKO TEX® STANDARD 100 09.0.67149 FILK

COTS certified by Control Union Certifications

REACh

skai® Evida

Public Area | Hospitality | Residential | Healthcare

Materialzusammensetzung:
ca. 50 % nachwachsende Rohstoffe
ca. 30 % natürliche Rohstoffe
ca. 20 % erdölbasierende Rohstoffe
Gewicht: 750 +/- 50 g/m²
Dicke: 1,25 +/- 0,15 mm
Rollenbreite: 137 cm
Rollenlänge: 30 m

Material composition:
approx. 50 % renewable raw materials
approx. 30 % natural based raw materials
approx. 20 % raw materials based on crude oil
Weight: 750 +/- 50 g/m²
22.12 +/- 1,47 oz/yd²
Thickness: 1.25 +/- 0.15 mm
Roll width: 137 cm / 54 in
Roll length: 30 m / 32.8 yd

Composición del material:
aprox. 50 % de materias primas renovables
aprox. 30 % de materias primas naturales
aprox. 20 % de materias primas derivadas del petróleo
Peso: 750 +/- 50 g/m²
Espesor: 1,25 +/- 0,15 mm
Ancho de rollo: 137 cm
Largo de rollo: 30 m

erfüllt
fulfills
Cumple la norma
OEKO-TEX® STANDARD 100

umweltfreundlich
environmentaly friendly
ecológico

erfüllt Spielzeugnorm
fulfills toys norm
Cumple la norma para juguetes
DIN EN 71-3

abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
> 150 000 Martindale
invers/inverse/inverso
ASTM D4157 / CFFA-1A:
≥ 25,000
Abrieb Wyzenbeek
double rubs Wyzenbeek
doble frota Wyzenbeek

erfüllt Medizinproduktegesetz
fulfills medical standard
cumple la normativa para productos sanitarios
DIN EN ISO 10993-5+10+23

blut- und urinbeständig
blood- and urine resistant
resistente a la sangre y a la orina

reißfest
tear resistant
resistente al desgarro

langlebig
long-lasting
larga vida útil

lichtecht
lightfast
resistente a la luz

desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant
resistente a los desinfectantes

schwer entflammbar
flame protection
resistencia al fuego
DIN EN 1021-1+2*,
BS 5852 IS 0+1*,
CA TB 117-2013*,
UFAC/NFPA 260 (Class 1)*,
compliant with CAL AB 2998
*Verbundprüfung
*Composite test
*Prueba de conjunto

pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento

phthalatfrei
phthalate-free
no contiene ftalatos

0161/2026
IMO FTPC 2010 Part 8

nachhaltig
sustainable
sostenible

PETA-APPROVED VEGAN

Anwendung / Verarbeitung
Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie, besonders für den Einsatz im Medizin- und Physiotherapiebereich. Bei sachgemäßer Anwendung sind nach DIN EN ISO 10993-5 keine zytotoxischen Effekte und nach DIN EN ISO 10993-10 keine primären Hautirritationen zu erwarten. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise
Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu den skai® Reiniger oder eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing
Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry, especially for couches in the medical and physiotherapy area. By proper use no zytotoxic effects (according DIN EN ISO 10993-5) and no primary skin irritations (according DIN EN ISO 10993-10) are to be expected. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use colored adhesives or solvent adhesives!

Other instructions
To maintain the material properties of your skai® product, it is necessary to regularly clean the material surface. For cleaning, please use skai® cleaning agent or a warm, mild soapy water and a microfiber cloth. Please do not use chemical bleach or abrasive cleaning agents. Please note that staining of the material through jeans or other textiles is excluded from any warranty.

Special notes
Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación
Adecuado para todo tipo de tapizados y revestimientos en el sector de la tapicería, especialmente en el ámbito de la medicina y la fisioterapia. Siempre y cuando se use correctamente, no se prevén efectos citotóxicos según la norma UNE-EN ISO 10993-5 ni irritaciones cutáneas primarias según la norma UNE-EN ISO 10993-10. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). ¡No utilizar adhesivos tintados ni a base de disolventes!

Otros consejos
Para conservar las propiedades del material de su producto de skai® es necesario limpiar regularmente la superficie del material. Para ello, utilice
skai® limpiador o agua jabonosa caliente y suave y un paño de microfibra. No utilice blanqueadores químicos ni productos de limpieza abrasivos. Tenga en cuenta que las manchas por decoloración en el material causadas por pantalones vaqueros u otros tejidos quedan excluidas de cualquier garantía.

Advertencias especiales
Las recomendaciones de aplicaciones técnicas que ofrecemos, ya sea de palabra o por escrito, en base a nuestra experiencia y conforme a los avances tecnológicos actuales, no son vinculantes. En ningún caso eximirán al comprador de comprobar por sí mismo y bajo su propia responsabilidad la idoneidad de nuestros productos para la finalidad de uso prevista. Esto se aplica especialmente para todos aquellos componentes que se utilicen junto con nuestro producto y su compatibilidad al combinarlos. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.

AZO* Cd* PCKW* | PCP* PCB* PCT* | CH_2O Formaldehyd

*nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales

TÜVRheinland CERTIFIED Management System IATF 16949:2016 ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9000018354

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 www.tuv.com ID 9000018354

Nachwachsende Rohstoffe

Renewable raw material

Materias primas renovables

phthalatfrei
phthalate-free
no contiene ftalatos

nachhaltig
sustainable
sostenible

Natürliche Rohstoffe

Natural raw material

Materias primas naturales

Interior Living

Contact
Konrad Hornschuch GmbH
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
Germany
Tel. +49 (0)7947 / 81-8714
skai@continental.com
www.skai.com

Benecke-Kaliko S.A.U
Polígono Ind. Landaben C/A, n° 26
31012 Pamplona (Navarra)
Spain

O'Sullivan Films
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2026 Continental AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.continental-industry.com/discl_de

The content of this print is non-binding and serves exclusively information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries. Copyright © 2026 Continental AG, Hanover. All rights reserved.
For further information, please visit www.continental-industry.com/discl_en

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente. Con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales. Copyright © 2026 ContiTech AG, Hanover. Todos los derechos reservados.
Más información está disponible en www.continental-industry.com/discl_en

K392-1733
DE/EN/ES 03.2026

Continental
The Future in Motion