


**mah**ATN  
creative cover materials  
since 1810

VEGAN LEATHER  
IN- & OUTDOOR

Kunstleder / Vinyl




# IN- & OUTDOOR




281 x 6200




281 x 6199




281 x 6201



281 x 6202




281 x 6203



281 x 6204




281 x 6205




281 x 6211




281 x 6207




281 x 6208




281 x 6209



281 x 6210




281 x 6206



281 x 6212





Standardmaterial  
standard material  
material convencional


Cool touch


UV-Reflektierende Oberfläche durch Cool-Touch-Lack  
Dadurch heizt sich die Oberfläche bis zu 30% weniger auf.  
Der ideale Artikel für den Außenbereich mit moderner textiler Prägung.


UV-reflective surface due to Cool-Touch lacquer.  
As a result, the surface heats up to 30% less.  
The ideal article for outdoor use with modern textile embossing.

Surface réfléchissant les UV grâce au vernis Cool-Touch.  
La surface s'échauffe ainsi jusqu'à 30% moins.  
L'article idéal pour l'extérieur avec un gaufrage textile moderne.

# VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR IN- & OUTDOOR 281x...

		
Produktspezifikation	Gewicht / Breite	580 g/m <sup>2</sup> +/- 60 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Dicke / Rollenlänge	1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Zyklen Martindale
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B02 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	DIN ISO 1021 Teil 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117.
	Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Kunstleder bitte regelmäßig und nur mit alkoholfreien Mitteln reinigen. Empfehlungen: Spezial-Reiniger Art. Nr.: 800x300 Desinfektion und Reiniger Art. Nr.: 800x221 Spray für Metallic Art. Nr.: 800x310 (alkoholfrei) Tücher Art. Nr.: 800x311 (alkoholfrei)
Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.		
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

		
Product-specifications	Weight / Width	580 g/m <sup>2</sup> +/- 60 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Thickness / Roll length	1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Linear Metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02 Level 6
	Flame retardant equipped	DIN ISO 1021 part 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117.
	Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent: 800x300 For disinfection and cleaning use: 800x221 Spray for metallic vinyl: 800x310 (alcohol free) Wipes: 800x311 (alcohol free)
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.		
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

		
Specifications de produit	Poids / Largeur	580 g/m <sup>2</sup> +/- 60 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Épaisseur / Longueur du rouleau	1,35 mm +/- 0,2 mm / 30 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B02 Niveau 6
	Retardeur de combustion	DIN ISO 1021 partie 1 + 2, BS 5852 Crib 0 + 1, IMO FTPC Part 8, CA TB 117.
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique
	Nettoyage et désinfection	Veillez nettoyer le vinyl regulierement avec notre nettoyeur special: 800x300 Pour le nettoyage et la desinfection utiliser notre spray: 800x221 pour le similicuir metallique ou notre spray: 800x310 (sans alcool) Ou lingettes nettoyantes: 800x311 (sans alcool)
Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.		
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		