




Polsterleder *Upholstery Leather*



gemäß
due to

IMO

FAR 25.853



B1 & B2



Basis **TEC**

geprägt

embossed

3.1



Schiffe: Für Ausstattungen von Segelschiffen, Yachten bis zu Ozeanriesen. Wenn ein IMO-Zertifikat benötigt wird, bitte auf Kennzeichnung der Häute hinweisen.

Marine: For all marine upholstered fixtures and fitting needs from pleasure craft to ocean liners. IMO certification on the hides available on request.

IMO A.652 (16)



Automobile: Einsetzbar für Nachrüstung von Automobilen.

Automotive: Refurbishment of vehicles.

ECE R 118.02 Annex 6 und 7 (DIN 75200 / FMVSS 302)



Flugzeuge: Linienmaschine, Privatjet oder Sportmaschine. Tests der internationalen Luftfahrt werden erfüllt. Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf Anfrage.

Aviation: Commercial passenger aircraft, private jets and sporting aircraft. International and Federal Aviation requirements met or exceeded.

FAR 25.853 a) und b)



Objektbereich: Polstermöbel für Lobbies, Bestuhlungen für Konzertsäle und Konferenzräume, Tür- und Wandbespannungen und vieles mehr...

Contract furnishing: For all contract upholstery purposes including public lobbies, concert halls, conference rooms. Also for door and wall covering needs.

DIN 4102 B1 / B2

BS 5852 Crib 5

DIN EN 1021 1 und 2

California 117

Einige Tests werden im Verbund mit Schaum, Vlies etc. durchgeführt. Änderungen des Aufbaus des Polstermöbels bedürfen einer erneuten Prüfung.

Several of these tests are in composite form, made together with foam, woven and non woven fleece. Changes of combinations may require additional testing.



5046 weiß/apeldoorn



5026 lagos



5038 rot/paris



5028 sand/kairo



5049 singapore



5039 dunkelrot/cologne



5048 london



5027 barcelona



5037 napoli




5029 amsterdam



5025 miami




5042 berlin



5051 tokyo



5045 madrid



5041 brown/vienna



5024 casablanca



5044 santa fe



5040 dunkelbraun/moscow



5023 grau/oslo



5043 cognac/roma



5050 sydney



5031 monaco



5022 rotterdam



5030 riga



5033 copenhagen



5036 green/glasgow



5032 stockholm



5047 genova




5035 dublin




5020 dunkelgrau/praha



5034 malaga



5021 blackpool



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

korrigiert, pigmentiert, Stärke 1,0 bis 1,4 mm / *corrected grain, pigmented, strength 1,0 to 1,4 mm*

Technische Werte/ technical specifications	Meßmethode/ test methods	Werte/ values
Dicke/ <i>thickness</i>		1,0 mm - 1,4 mm
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> pH = 8	DIN EN ISO 11640 2000 cycles 500 cycles 100 cycles	≥ 4 grey scale ≥ 4 grey scale ≥ 4 grey scale
Zugfestigkeit/ <i>tensile strength</i> Höchstzugkraft/ <i>maximum tensile force</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	DIN EN ISO 3376	≥ 120 N 35 - 70%
Dauerknickverhalten/ <i>flexion</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>	DIN 53351	Keine Beschädigung/ <i>no damage</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	DIN EN ISO 3377 1/2	≥ 20 N/mm
Haftung der Zurichtung/ <i>adhesion of finish</i>	IUF 470	≥ 2,5 N/cm
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	DIN EN ISO 105-B02	≥ 5 blue scale
Narben/ <i>grain</i>	korrigiert/ <i>corrected</i>	
Hautgröße circa/ <i>average size</i>		5 m ²



Perforation MK1 (A1) in allen Farben verfügbar.
Perforation MK1 (A1) in all colours available.



Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20 Tel. +49 40 39 10 68-0
22549 Hamburg Fax +49 40 39 10 68-29
info@hans-reinke.com www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2 Tel. +31 13 505 6702
5081 NT Hilvarenbeek Fax +31 13 505 3073
Netherlands info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstrasse 42 Tel. +41 34 402 5005
CH-6162 Fax +41 34 402 5553
Erdlebach info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński Tel. +48 42 288 10 10
93-490 Łódź Mob. +48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ponczynski.com